



WENUSS
PLACE ZABAW



WWW.WENUSS.PL

KATALOG



SPORT



REKREACJA



ZABAWA





WENUSS
PLACE ZABAW

Szanowni klienci!

WENUSS Sp. z o.o. jest firmą tworzącą nowoczesne urządzenia zabawowe i sportowe z troską o bezpieczeństwo dzieci, jak i młodzieży i dorosłych.

Wszystkie nasze urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane zostały zgodnie z normami: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01, PN-EN 1176-6+AC:2019-03, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03 Unii Europejskiej, co potwierdzają certyfikaty wydane przez Instytut Nadzoru Technicznego.



Udzielamy **36-miesięcznej** gwarancji na wyprodukowane i zamontowane urządzenia.

**36 MIESIĘCY
GWARANCJI**

**SERWIS
GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY**



Wizualizacje przedstawione w naszym katalogu mają charakter poglądowy, rzeczywiste realizacje mogą nieznacznie różnić się kolorystyką od wizualizacji katalogowych.

Zapraszamy do współpracy!



Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.

4



Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.

18



Królestwo sprężynowców

Wolnostojące urządzenia kołyszące.

28



Świat karuzel

Urządzenia pozwalające aktywnie spędzić czas.

31



Fabryka piasku

Urządzenia pozwalające na rozwijanie wyobraźni.

33



Piramidy

Urządzenia sportowo-rekreacyjne.

34



Strefa edukacyjna

Panele edukacyjne.

35



Osada zabawy

Urządzenia zabawowe wolnostojące.

38



Huśtawki

Nieodczowny element każdego placu zabaw.

46



Sportowy raj

Zestawy sprawnościowe i integracyjne.

47



Miejski trening

Zestawy street workout.

55



Strefa Jump

Trampoliny ziemne.

57



Fitness Park

Zestawy do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

58



Fitness Park Junior

Zestawy do ćwiczeń dla najmłodszych.

60



Mała architektura

Wyposażenie dodatkowe placów zabaw.

61



Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Konstrukcja:
drewno klejone



Panele
HDPE




Elementy ze stali
nierdzewnej



Antypoślizgowy
podest HPL




1 **WENUSS
WD 1403**



Wysokość
podestu:
0,9 m



2 **WENUSS
WD 1406**




Wysokość
podestu:
0,9 m



Wysokość
podestu:
0,9 m

**WENUSS
WD 1407** 3




Wysokość
podestu:
0,59 m




Wysokość
podestu:
0,9 m

**WENUSS
WD 1436** 4




Strefy bezpieczeństwa


1 **WD 1403**




2 **WD 1406**



3 **WD 1407**



4 **WD 1436**





Konstrukcja:
drewno klejone




Panele
HDPE



Płyta sklejka
wodoodporna



Elementy ze stali
nierdzewnej



Tunel
polipropylenowy



Liny: stalowe,
propylenowe




Ślizgi: stal
nierdzewna



WENUSS
PLAC ZABAW

5 WENUSS WD 1434




Wysokość
podestu:
0,59 m

Wysokość
podestu:
0,90m




6 WENUSS WD 1449




Wysokość
podestu:
1,80 m

Wysokość
podestu:
1,50m

Wysokość
podestu:
1,20 m



7 WENUSS WD 1501



Wysokość
podestu:
0,40 m

Wysokość
podestu:
0,90 m




8 WENUSS WD 1503




Wysokość
podestu:
0,35 m
0,59 m




5 WD 1434




6 WD 1449



7 WD 1501



8 WD 1503





Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Bulaje lub okna z poliwęglanu



Panele HDPE



Płyta sklejka wodoodporna



Liny stalowe, propylenowe



Ślizgi: stal nierdzewna

9 WENUSS WD 1408



PN-EN 1176



Wysokość podestu: 1,20 m

Wysokość podestu: 0,90 m

10 WENUSS WD 1412



PN-EN 1176



Wysokość: 0,90 m

Wysokość podestu: 1,20 m

Wysokość podestu: 1,50 m

Wysokość podestu: 1,80 m

11 WENUSS WD 1502



PN-EN 1176



Wysokość: 1,20 m

12 WENUSS WD 1504



PN-EN 1176



Wysokość: 0,35 m


Wysokość: 1,50 m

Wysokość: 1,20 m


Wysokość: 1,80 m

Strefy bezpieczeństwa


9 WD 1408




10 WD 1412



11 WD 1502



12 WD 1504





Konstrukcja:
drewno klejone



Panele
HDPE



Płyta sklejka
wodoodporna



Elementy ze stali
nierdzewnej



Liny: stalowe,
propylenowe



Ślizgi: stal
nierdzewna



Łańcuchy: stal
nierdzewna



WENUSS
PLACE ZABAW

13 WENUSS WD 1410



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
1,50 m

Wysokość
podestu:
1,80 m



14 WENUSS WD 1411



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
1,20 m

Wysokość
podestu:
1,50 m

Wysokość
podestu:
1,80 m




16 WENUSS WD 1450



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
1,50 m

Wysokość
podestu:
1,20 m



15 WENUSS WD 1413



PN-EN
1176


Wysokość
podestu:
1,20 m

Wysokość
podestu:
1,50 m


Wysokość
podestu:
1,80 m




13 WD 1410




14 WD 1411



15 WD 1413



16 WD 1450





Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Konstrukcja:
drewno klejone



Panele
HDPE



Płyta sklejka
wodoodporna



Elementy
ze stali
nierdzewnej



Liny: stalowe,
propylenowe

17

WENUSS

CL WD 1419



PN-EN
1176




18

WENUSS

CL WD 1460



PN-EN
1176



19

WENUSS

CL WD 1461



PN-EN
1176

HDPE



Wysokość
podestu:
0,29 m



Wysokość
podestu:
0,59 m

20

WENUSS

WD 1439



Wysokość
podestu:
1,20 m



Wysokość
podestu:
1,50 m



PN-EN
1176


HDPE



Strefy bezpieczeństwa


17

CL WD 1419




18

CL WD 1460




19

CL WD 1461








20

WD 1439





WENUSS
PLACE ZABAW





Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Bulaje lub okna
z poliwęglanu



Panele
HDPE



Płyta sklejka
wodoodporna



Liny: stalowe,
propylenowe




Ślizgi: stal
nierdzewna

25 WENUSS WD 1414



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
0,90 m



26 WENUSS WD 1415




PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,90 m

Wysokość
podestu:
1,20 m



27 WENUSS WD 1433



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
0,59 m

Wysokość
podestu:
0,35 m



Wysokość
podestu:
0,40 m

Wysokość
podestu:
0,90 m

Wysokość
podestu:
1,20 m


28 WENUSS WD 1550




PN-EN
1176

Strefy bezpieczeństwa


25 WD 1414




26 WD 1415



27 WD 1433



28 WD 1550





Konstrukcja:
drewno klejone



Panele
HDPE



Liny
polipropylenowe



Stal malowana
proszkowo



Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS
DK 01 29



Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS
DK 01 B 30



Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS
DK 02 31



HDPE



PN-EN
1176



HDPE



PN-EN
1176



HDPE



PN-EN
1176



WENUSS
DK 05 33



HDPE



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS
DK 03 B 32



HDPE




PN-EN
1176




Wysokość
podestu:
1,35 m




29 DK 01




30 DK 01 B




31 DK 02



32 DK 03 B



33 DK 05






Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Strefy bezpieczeństwa





Konstrukcja:
drewno klejone



Panele
HDPE



Elementy ze stali
nierdzewnej



Lina zbrojona,
polipropylenowa



Tunel
polipropylenowy



Tworzywo
PVC



WENUSS
PLACE ZABAW

WENUSS DK 104 40

WENUSS DK 103 B 39



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,9 m



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,9 m



Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS DK 104 B 41



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
0,9 m




WENUSS DK 105 42




PN-EN
1176


42 DK 105




39 DK 103 B



40 DK 104



41 DK 104 B





Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Konstrukcja:
drewno klejone




Panele
HDPE



Elementy ze stali
nierdzewnej

WENUSS DK 107 43



WENUSS DK 111 45


Wysokość
podestu:
0,9 m



Wysokość
podestu:
0,9 m



WENUSS DK 110 44



Wysokość
podestu:
1,35 m




Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS DK 201 B 46




Strefy bezpieczeństwa


43 DK 107




44 DK 110



45 DK 111



46 DK 201 B



- Lina zbrojona, polipropylenowa
- Tunel polipropylenowy
- Tworzywo PVC
- Płyta sklejka wodoodporna
- Stal malowana proszkowo



WENUSS
PLACE ZABAW



WENUSS
DK 203 47



WENUSS
DK 205 48



WENUSS
DK 206 49




WENUSS
DK 207 50


WENUSS
I 01 51




47 DK 203




48 DK 205




49 DK 206



50 DK 207



51 I 01





Drewniana kraina

Zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej.



Konstrukcja:
drewno klejone



Panele
HDPE



Elementy ze stali
nierdzewnej



52

WENUSS
I 02

PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,9 m

Wysokość
podestu 1:
0,9 m

Wysokość
podestu 2:
0,6 m



53

WENUSS
Z 01



Wysokość
podestu:
0,6 m



54

WENUSS
I 03



Wysokość
podestu:
0,6 m



WENUSS
Z 03

55



Wysokość
podestu:
0,6 m



56


WENUSS
Z 02




Wysokość
podestu:
0,6 m

Strefy bezpieczeństwa


52 I 02




53 Z 01




54 I 03



55 Z 03



56 Z 02




Lina zbrojona,
polipropylenowa


Tunel
polipropylenowy


Tworzywo
PVC



Stal malowana
proszkowo



WENUSS
PLACE ZABAW




57 **WENUSS**
Z 04




Wysokość
podestu:
0,6 m



58 **WENUSS**
Z 04 B




Wysokość
podestu:
0,6 m




WENUSS
ZT 02 **60**


Wysokość
podestu 1:
0,9 m



Wysokość
podestu 2:
2 m

59 **WENUSS**
ZT 01





Wysokość
podestu:
2 m


57 **Z 04**




58 **Z 04 B**



59 **ZT 01**



60 **ZT 02**





Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.



Lina zbrojona,
polipropylenowa



Tunel
polipropylenowy



Tworzywo
PVC





Elementy ze stali
nierdzewnej

WENUSS ST 0200 1

Wysokość
podestu:
0,9 m

WENUSS ST 0202-1 2

Wysokość
podestu:
1,2 m



WENUSS ST 0204 3



Wysokość
podestu:
1,2 m



WENUSS ST 0205-1 4


Wysokość
podestu I:
1,2 m

Wysokość
podestu I:
1,5 m




Strefy bezpieczeństwa


1 ST 0200




2 ST 0202-1



3 ST 0204



4 ST 0205-1





Elementy
ze stali
nierdzewnej



Tunel
polipropylenowy



Konstrukcja
malowana
proszkowo



Liny: stalowe,
propylenowe



Ślizgi: stal
nierdzewna



Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.

5

WENUSS ST 0210-1



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,35 m



Wysokość
podestu:
0,90 m



Wysokość
podestu:
1,25 m



Wysokość
podestu:
1,50 m

6

WENUSS ST 0815-2



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,10 m



Wysokość
podestu:
0,90 m


7

WENUSS ST 0212




PN-EN
1176


5 ST 0210-1



6 ST 0815-2



7 ST 0212





Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.



Konstrukcja: stal
cynkowana, malowana
proszkowo




Płyty HDPE



Płyty HPL

8 WENUSS STEEL 02B



Wysokość
podestu:
0,9 m



9 WENUSS ST+ 1701



Wysokość
podestu:
0,9 m



10 WENUSS ST+ 1702



Wysokość
podestu:
1,5m




Wysokość
podestu:
1,2 m

WENUSS ST+ 1703




Strefy bezpieczeństwa


8 STEEL 02B




9 ST+ 1701



10 ST+ 1702



11 ST+ 1703





Elementy ze stali
nierdzewnej



Antypoślizgowy
podest HPL



Lina zbrojona,
polipropylenowa



Tunel
polipropylenowy




Ślizgi: stal
nierdzewna




WENUSS
PLACE ZABAW

WENUSS ST+ 1706 12



Wysokość
podestu:
1,2 m

WENUSS ST+ 1704 13



Wysokość
podestu:
1,2 m



WENUSS ST+ 1707 14




Wysokość
podestu:
1,5 m

WENUSS ST+ 1708 15




Wysokość
podestu:
1,5 m


12 ST 1704




13 ST+ 1706



14 ST+ 1707



15 ST+ 1708





Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.



Konstrukcja: stal
cynkowana, malowana
proszkowo




Płyty HDPE



Płyty HPL



16 WENUSS ST+ 1709




Wysokość
podestu 1:
1,5 m

Wysokość
podestu 2:
1,8 m



WENUSS ST+ 1710 17



Wysokość
podestu 1:
1,8 m

Wysokość
podestu 2:
1,5 m



18 WENUSS ST+ 1711



Wysokość
podestu 1:
0,9 m

Wysokość
podestu 2:
1,8 m




WENUSS ST+ 1712 19




Wysokość
podestu:
1,8 m

Strefy bezpieczeństwa


16 ST+ 1709




17 ST+ 1710



18 ST+ 1711



19 ST+ 1712





Elementy ze stali
nierdzewnej



Antypoślizgowy
podest HPL



Lina zbrojona,
polipropylenowa



Tunel
polipropylenowy



Ślizgi: stal
nierdzewna



WENUSS
PLACE ZABAW



**20 WENUSS
ST+ 1713**



**WENUSS
ST+ 1717 21**



**WENUSS
ST+ 1723 22**




**WENUSS
ST+ 1724 23**




↑
Wysokość
podestu:
0,9 m


20 ST+ 1713




21 ST+ 1717



22 ST+ 1723



23 ST+ 1724





Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.



Konstrukcja: stal
cynkowana, malowana
proszkowo




Płyty HDPE



Płyty HPL




WENUSS
ST+ 1726 24




Wysokość
podestu 1:
2,1 m

Wysokość
podestu 2:
0,9 m

WENUSS
ST+ 1727 25



WENUSS
ST+ 1736 26



Wysokość
podestu:
0,9 m




WENUSS
MS 0100 27




Strefy bezpieczeństwa


24 ST+ 1726




25 ST+ 1727



26 ST+ 1736



27 MS 0100





Elementy ze stali
nierdzewnej



Antypoślizgowa,
wodoodporna
sklejka



Lina zbrojona,
polipropylenowa



Tunel
polipropylenowy



Ślizgi: stal
nierdzewna



WENUSS
PLACE ZABAW



28 WENUSS MS 0101-1 MS 0102 29



PN-EN
1176



PN-EN
1176



WENUSS MS 0103 30



PN-EN
1176



31 WENUSS MS 0104



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,6 m

WENUSS MS 0105 32




PN-EN
1176




Wysokość
podestu:
0,6 m




28 MS 0101-1




29 MS 0102




30 MS 0103



31 MS 0104



32 MS 0105





Metalowy świat

Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.



Konstrukcja: stal
cynkowana, malowana
proszkowo




Płyty HDPE




Płyty HPL

33 WENUSS MS 0106-1




Wysokość
podestu:
0,6 m

34 WENUSS MS 0107



Wysokość
podestu:
0,6 m

35 WENUSS MS 0108-2



WENUSS MS 0110 37




Wysokość
podestu 1:
0,6 m



Wysokość
podestu 2:
0,9 m




36 WENUSS MS 0109-1




Wysokość
podestu:
0,6 m

Strefy bezpieczeństwa


33 MS 0106-1




34 MS 0107




35 MS 0108-2



36 MS 0109-1



37 MS 0110





Elementy ze stali
nierdzewnej



Antypoślizgowa,
wodoodporna
sklejka



Lina zbrojona,
polipropylenowa



Tunel
polipropylenowy



Ślizgi: stal
nierdzewna




Bulaje lub okna
z poliwęglanu



WENUSS
PLACE ZABAW




38 WENUSS MS 0111



Wysokość
podestu:
0,6 m




39 WENUSS MS 0112



Wysokość
podestu:
0,9 m


40 WENUSS MS 0113



Wysokość
podestu:
0,6 m




WENUSS MS 0114 41




Wysokość
podestu 1:
0,6 m


Wysokość
podestu 2:
0,6 m




38 MS 0111




39 MS 0112



40 MS 0113



41 MS 0114





Królestwo sprężynowców

Wolnostojące urządzenia kołyszące.

WENUSS
SG 0606 1



WENUSS
SG 0608-2 2



WENUSS
SG 0609 3



WENUSS
SG 0610 4



WENUSS
SG 0615-1 5




WENUSS
SG 0616 6




Strefy bezpieczeństwa


1 SG 0606




2 SG 0608-2




3 SG 0609




4 SG 0610



5 SG 0615-1



6 SG 0616





Konstrukcja: stal
cynkowana, malowana
proszkowo



Płyty HDPE



Płyty HPL



Elementy ze stali
nierdzewnej



WENUSS
PLAC ZABAW

WENUSS SG 0622 7



WENUSS SG 0631 8




WENUSS SG 0660 10



WENUSS SG 0633 9




WENUSS SG 0670 11




WENUSS SG 0671 12




7 SG 0622




8 SG 0631




9 SG 0633




10 SG 0660



11 SG 0670



12 SG 0671





Królestwo sprężynowców

Wolnostojące urządzenia kołyszące.



Konstrukcja: galwanizowana,
malowana proszkowo



Płyty HDPE



Elementy ze stali
nierdzewnej

WENUSS Bujak B 13



WENUSS Bujak BP 14



WENUSS Bujak RL 15



WENUSS Bujak DU 16




WENUSS Bujak FG 17




Strefy bezpieczeństwa


13 B




14 BP (miś)




14 BP (auto)



16 Bujak DU



17 Bujak FG





Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Konstrukcja:
rury i profile
stalowe



Blacha
alumiiniowa
ryflowana



Siedziska
alumiiniowe,
pokryte gumą



Świat karuzel

Urządzenia pozwalające aktywnie spędzić czas.



1 WENUSS
KTR 01



HDPE



PN-EN
1176

WENUSS
KTR 02 **2**



HDPE

PN-EN
1176



3 WENUSS
KTR 03



HDPE

PN-EN
1176



WENUSS
KTR 04 **4**



HDPE

PN-EN
1176



6 WENUSS
KTR 06



HDPE



PN-EN
1176




5 WENUSS
KTR 05




HDPE

PN-EN
1176


1 KTR 01




2 KTR 02




3 KTR 03




4 KTR 04



5 KTR 05



6 KTR 06





Świat karuzel

Urządzenia pozwalające aktywnie spędzić czas.



Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Konstrukcja:
rury i profile
stalowe



Blacha
alumiiniowa
ryflowana



Siedziska
alumiiniowe,
pokryte gumą



7 WENUSS
KTR 09




PN-EN
1176



WENUSS
HP 0703-1 8




PN-EN
1176



9 WENUSS
HP 0705-2




PN-EN
1176



WENUSS
HP 0706-1 10



PN-EN
1176



11 WENUSS
HP 0708-1



PN-EN
1176




WENUSS
HP 0713 12




PN-EN
1176

Strefy bezpieczeństwa


7 KTR 09




8 HP 0703-1




9 HP 0705-2




10 HP 0706-1



11 HP 0708-1



12 HP 0713





Konstrukcja:
drewno klejone



Konstrukcja:
drewno lite,
impregnowane



Elementy ze stali
nierdzewnej
lub cynkowanej



Płyta HDPE




Fabryka piasku

Urządzenia pozwalające na rozwijanie wyobraźni.

WENUSS FPS 02 1



PN-EN
1176



WENUSS FPS 03 B 2



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,45 m



WENUSS KB 01 3



PN-EN
1176

WENUSS KB 01 B 4




PN-EN
1176



WENUSS P1 5




PN-EN
1176




WENUSS SO 0802-1 6




PN-EN
1176




1 FPS 02




2 FPS 03 B




3 KB 01




4 KB 01 B



5 P1



6 SO 0802-1





Piramidy

Urządzenia sportowo-rekreacyjne.




Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Konstrukcja:
rury i profile
stalowe




Lina stalowa,
polipropylenowa



1 **WENUSS**
CL 0416-1



PN-EN
1176



WENUSS
CL 0417-1 2




PN-EN
1176

3 **WENUSS**
CL 0418-1




PN-EN
1176



WENUSS
CL 0419-1 4




PN-EN
1176




Strefy bezpieczeństwa


1 CL 0416-1




2 CL 0417-1



3 CL 0418-1



4 CL 0419-1





Płyta HDPE



Elementy ze stali
nierdzewnej



Atestowane
siedzisko



Tunel
polipropylenowy



Strefa edukacyjna


Panele edukacyjne.

1 WENUSS SO 0121



PN-EN
1176

2 WENUSS SO 0122



PN-EN
1176

3 WENUSS SO 1721



PN-EN
1176

4 WENUSS SO 1722



PN-EN
1176

5 WENUSS SO 1762



PN-EN
1176




6 WENUSS SO 1770




PN-EN
1176




1 SO 0121




2 SO 0122




3 SO 1721




4 SO 1722



5 SO 1762



6 SO 1770





Strefa edukacyjna

Panele edukacyjne.



7 **WENUSS**
EDU 02



PN-EN
1176



8 **WENUSS**
EDU 03



PN-EN
1176



9 **WENUSS**
EDU 04



PN-EN
1176



10 **WENUSS**
EDU 06



PN-EN
1176



11 **WENUSS**
EDU 07



PN-EN
1176



12 **WENUSS**
EDU 08



PN-EN
1176



13 **WENUSS**
EDU 09



PN-EN
1176



14 **WENUSS**
EDU 11



PN-EN
1176



Konstrukcja:
drewno klejone



Płyta HDPE



Gra: tworzywo
PVC



WENUSS
PLACE ZABAW



**15 WENUSS
EDU 10**



PN-EN
1176



**16 WENUSS
EDU 12**



PN-EN
1176



**17 WENUSS
EDU 13**



PN-EN
1176



**18 WENUSS
EDU 14**



PN-EN
1176



**19 WENUSS
EDU 16**



PN-EN
1176



**20 WENUSS
EDU 20**



PN-EN
1176



**21 WENUSS
EDU 21**



PN-EN
1176



**22 WENUSS
EDU 19**



PN-EN
1176




Osada zabawy

Urządzenia zabawowe wolnostojące.

1 WENUSS SO 0820



2 WENUSS SO 0821



3 WENUSS SO 0822



5 WENUSS SO 0841




4 WENUSS SO 0824




Strefy bezpieczeństwa


1 SO 0820




2 SO 0821




3 SO 0822



4 SO 0824



5 SO 0841





Konstrukcja: stal
cynkowana, malowana
proszkowo



Płyty HDPE



Liny stalowe,
polipropylenowe



Ślizg: stal
nierdzewna



WENUSS
PLACE ZABAW



6 WENUSS TO 3101



HDPE



PN-EN
1176



HDPE



PN-EN
1176

7 WENUSS TO 3102

8 WENUSS TO 3103



HDPE



PN-EN
1176



9 WENUSS TO 3104



HDPE



PN-EN
1176




10 WENUSS PJ 08




PN-EN
1176


6 TO 3101




7 TO 3102



8 TO 3103



9 TO 3104



10 PJ 08





Osada zabawy

Urządzenia zabawowe wolnostojące.



Konstrukcja:
drewno klejone




Podest:
drewno lite



Elementy ze stali
nierdzewnej

11 WENUSS PJ 02



WENUSS PJ 03 12



WENUSS PJ 04 13



WENUSS PJ 07 14





15 WENUSS PJ 19



WENUSS PJ Z05 16

Strefy bezpieczeństwa



11 PJ 02




12 PJ 03




13 PJ 04




14 PJ 07



15 PJ 19



16 PJ Z05





Płyta HDPE



Lina: stalowa,
pleciona



Siedzisko
gumowe



Zjeżdżalnia:
stal nierdzewna



Tworzywo
PCV



Sklejka
wodoodporna



WENUSS
PLACE ZABAW

WENUSS PJ 09 ¹⁷



PN-EN
1176

Wysokość
podestu:
0,9 m



WENUSS PJ 10 ¹⁸



PN-EN
1176


Wysokość
podestu:
1,35 m



WENUSS PJ 17 ¹⁹



Wysokość
podestu:
0,9 m



WENUSS R 01 ²¹




WENUSS PJ 18 ²⁰


Wysokość
podestu:
0,9 m




17 PJ 09




18 PJ 10




19 PJ 17



20 PJ 18



21 R 01





Osada zabawy

Urządzenia zabawowe wolnostojące.



Konstrukcja:
drewno klejone



Elementy ze stali
nierdzewnej



Stal cynkowana,
malowana proszkowo



22

WENUSS
PJ 11



24

WENUSS
PJ 13




WENUSS
PJ 12 23




WENUSS
PJ 14 25

Strefy bezpieczeństwa


22 PJ 11




23 PJ 12



24 PJ 13



25 PJ 14





Płyta HDPE



Tunel
polipropylenowy



Zjeżdżalnia:
stal nierdzewna



Sklejka
wodoodporna



WENUSS
PLACE ZABAW



26 **WENUSS**
PJ 15



PN-EN
1176



PN-EN
1176

WENUSS
PJ 16 27



28 **WENUSS**
PJ 06




PN-EN
1176

29 **WENUSS**
PJ 05




PN-EN
1176


26 PJ 15




27 PJ 16



28 PJ 05



29 PJ 06





Osada zabawy

Urządzenia zabawowe wolnostojące.



Konstrukcja:
drewno klejone



Deski:
drewno lite



Elementy ze stali
nierdzewnej



30

WENUSS
PJ 25



PN-EN
1176



WENUSS

PJ 20

31



PN-EN
1176



Wysokość
podestu:
0,9 m



Wysokość
podestu:
0,9 m

32

WENUSS
PJ 21



PN-EN
1176



WENUSS

PJ 22

33




PN-EN
1176




Wysokość
podestu:
0,9 m

Strefy bezpieczeństwa


30 PJ 25




31 PJ 20



32 PJ 21



33 PJ 22





Płyta HDPE



Tunel
polipropylenowy



Zjeżdżalnia:
stal nierdzewna



Sklejka
wodoodporna



Liny stalowe,
polipropylenowe



WENUSS
PLACE ZABAW



Wysokość
podestu:
0,9 m

34

WENUSS
PJ 23



35

WENUSS
PJ 24



36

WENUSS
PJ 01




37


WENUSS
PJ 27




34 PJ 23




35 PJ 24



36 PJ 01



37 PJ 27





Huśtawki

Nieodzowny element każdego placu zabaw.



Konstrukcja:
drewno klejone



Drewno lite,
świerkowe



Konstrukcja: cynkowana,
malowana proszkowo



1 WENUSS
H2



PN-EN
1176



WENUSS
H2M 2



PN-EN
1176



3 WENUSS
HB



PN-EN
1176



WENUSS
HBM 4



PN-EN
1176

WENUSS
HW 5



PN-EN
1176




WENUSS
HWM 6




PN-EN
1176

Strefy bezpieczeństwa


1 H2




2 H2M




3 HB



4 HBM



5 HW



6 HWM





Bezpieczne
siedzisko



Panele
HDPE



Panele
HPL




Podest: sklejka
wodoodporna



Sportowy raj

Zestawy sprawnościowe i integracyjne.



WENUSS
CL 0409 1



PN-EN
1176

WENUSS
CL 0410 2



PN-EN
1176



WENUSS
CL 0411 3



PN-EN
1176



WENUSS
CL 0413-1 4




PN-EN
1176

WENUSS
CL 0414-1 5




PN-EN
1176


1 CL 0409




2 CL 0410




3 CL 0411



4 CL 0413-1




5 CL 0414-1






Sportowy raj



Zestawy sprawnościowe i integracyjne.




6 WENUSS
CL 1714




7 WENUSS
CL 1716




8 WENUSS
CL 0401



10 WENUSS
CL 0403




WENUSS
CL 0402 9




Strefy bezpieczeństwa


6 CL 1714




7 CL 1716




8 CL 0401



9 CL 0402



10 CL 0403





Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Panele
HDPE



Panele
HPL



Podest: sklejka
wodoodporna



Liny stalowe,
polipropylenowe



WENUSS
PLACE ZABAW



11 WENUSS NX 1632




12 WENUSS NX 1633




13 WENUSS NX 1634




WENUSS NX 1638 14




11 NX 1632




12 NX 1633



13 NX 1634



14 NX 1638





Sportowy raj

Zestawy sprawnościowe i integracyjne.



15 WENUSS
BOX S1



17 WENUSS
BOX S3



16 WENUSS
BOX S2




WENUSS
BOX L1 18




Strefy bezpieczeństwa


15 BOX S1




16 BOX S2



17 BOX S3



18 BOX L1





Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Panele
HDPE



Panele
HPL



Łańcuchy:
stal nierdzewna



Liny stalowe,
polipropylenowe



Elementy ze stali
nierdzewnej



WENUSS
PLACE ZABAW



**19 WENUSS
S 02**




PN-EN
1176



**20 WENUSS
S 03**



PN-EN
1176



**21 WENUSS
S 04**



PN-EN
1176




**22 WENUSS
STEEL 106A**




PN-EN
1176


19 S 02




20 S 03



21 S 04



22 STEEL 106A





Sportowy raj

Zestawy sprawnościowe i integracyjne.



Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Konstrukcja:
drewno klejone



Elementy ze stali
nierdzewnej



23 WENUSS Piramida Atomik



WENUSS 24 Czworościan wspinaczkowy



25 WENUSS Wieża wspinaczkowa




26 WENUSS CL 0412




Strefy bezpieczeństwa


23 Piramida Atomik




24 Czworościan wspinaczkowy



25 Wieża wspinaczkowa



26 CL 0412





Panele
HPL



Łańcuchy:
stal nierdzewna



Liny stalowe,
polipropylenowe



Płyta sklejka
wodoodporna
antypoślizgowa



Tunel
polipropylenowy



WENUSS
PLACE ZABAW



**27 WENUSS
106**



PN-EN
1176



**28 WENUSS
S 07**



PN-EN
1176



**29 WENUSS
S 11**



PN-EN
1176




**30 WENUSS
ZS 01**




PN-EN
1176


27 106




28 S 07



29 S 11



30 ZS 01





Sportowy raj

Zestawy sprawnościowe i integracyjne.



Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



Konstrukcja:
drewno klejone



Elementy ze stali
nierdzewnej

31 WENUSS S 08



PN-EN
1176



WENUSS S 10 33



PN-EN
1176



WENUSS S 09 32



PN-EN
1176



34 WENUSS SSP 01




PN-EN
1176



35 WENUSS SSP 01B




PN-EN
1176




Strefy bezpieczeństwa


31 S 08




32 S 09




33 S 10



34 SSP 01



35 SSP 01B





Miejski trening

Zestawy street workout.



1 **WENUSS
MINI 1**



PN-EN
1176



**WENUSS
MINI 2** 2



PN-EN
1176

**WENUSS
MINI 3** 3



PN-EN
1176



**WENUSS
MIDI 1** 4



PN-EN
1176



5 **WENUSS
MIDI 2**



PN-EN
1176




**WENUSS
MIDI 3** 6




PN-EN
1176


1 **MINI 1**




2 **MINI 2**




3 **MINI 3**




4 **MIDI 1**



5 **MIDI 2**



6 **MIDI 3**





Miejski trening

Zestawy street workout.



Konstrukcja:
stal cynkowana,
malowana proszkowo



7 WENUSS
MIDI 4



PN-EN
1176



9 WENUSS
MAX 1



PN-EN
1176



8 WENUSS
MIDI 5



PN-EN
1176




10 WENUSS
MAX 2




PN-EN
1176

Strefy bezpieczeństwa


7 MIDI 4




8 MIDI 5



9 MAX 1




10 MAX 2






Strefa Jump




Zestawy street workout.





1 WENUSS
T Mini




WENUSS
T Mała 2





WENUSS
T Duża 4




3 WENUSS
T Średnia




WENUSS
T Kolos 5




1 T Mini




2 T Mała




3 T Średnia



4 T Duża



5 T Kolos





Fitness Park

Zestawy do ćwiczeń na świeżym powietrzu.



1 WENUSS Biegacz W1



PN-EN
16630



WENUSS 2 Jeździec W1



PN-EN
16630



3 WENUSS Koła + Kierownica W1



PN-EN
16630

4 WENUSS Koła duże W1



PN-EN
16630



WENUSS 5 Ławka dwustronna W1




PN-EN
16630




Strefy bezpieczeństwa


1 Biegacz W1




2 Jeździec W1




3 Koła + kierownica W1



4 Koła duże



5 Ławka dwustronna W1





Konstrukcja: stal malowana proszkowo, dwuwarstwowo z podkładem cynkowym



Stopki i siedziska: ryflowana blacha aluminiowa



WENUSS
PLACE ZABAW

6

WENUSS Orbitrek W1



PN-EN
16630



WENUSS

Poręcze równoległe W1

7



PN-EN
16630



8

WENUSS Twister + wahadło W1



PN-EN
16630



9

WENUSS Wioślarz W1



PN-EN
16630



WENUSS

Wyciąg górny + wyciskanie siedząc W1


10




PN-EN
16630




6 Orbitrek W1



7 Poręcze równoległe W1




8 Twister + wahadło W1



9 Wioślarz W1



10 Wyciąg górny + wyciskanie siedząc W1





Fitness Park Junior

Zestawy do ćwiczeń dla najmłodszych.



Konstrukcja: stal malowana
proszkowo, dwuwarstwowo
z podkładem cynkowym



Stopki i siedziska:
ryflowana blacha
alumiiniowa



1

WENUSS Biegacz Kids



PN-EN
16630



2

WENUSS Combo Kids



PN-EN
16630

WENUSS Rowerek + stepper Kids



PN-EN
16630

3



4

WENUSS Twister stojąc + siedząc Kids



PN-EN
16630




PN-EN
16630

WENUSS Wahadło + pajacyk Kids


5

Strefy bezpieczeństwa


1 Biegacz Kids




2 Combo Kids




3 Rowerek + stepper Kids



4 Twister stojąc + siedząc Kids



5 Wahadło + pajacyk Kids





Mała architektura

Wyposażenie dodatkowe placów zabaw.



1 **WENUSS
PK 0911**




PN-EN
1176

2 **WENUSS
PK 0912**



PN-EN
1176



3 **WENUSS
PK 0923**



PN-EN
1176



4 **WENUSS
PK 0924**



PN-EN
1176



5 **WENUSS
PK 0925**



PN-EN
1176




6 **WENUSS
PK 0926**




PN-EN
1176


1 PK 0911




2 PK 0912



3 PK 0923




4 PK 0924



5 PK 0925



6 PK 0926






Mała architektura



Wyposażenie dodatkowe placów zabaw.



WENUSS
ławka ŁO 7




WENUSS
ławka ŁBO 8




WENUSS
Kosz PK 0909 9



WENUSS
PK 0910 10



WENUSS
PK 0913 11



WENUSS
Kosz K1 12




WENUSS
Kosz K2 13




Strefy bezpieczeństwa


9 Kosz PK 0909



10 Kosz PK 0910



11 PK 0913





WENUSS
PLACE ZABAW



14 **WENUSS**
Domek dla zabawek D




17 **WENUSS**
TR Regulamin


15 **WENUSS**
Stolik do gry w szachy SDS



16 **WENUSS**
Stolik do ping-ponga SPP



18 **WENUSS**
Stolik do gry w szachy i chińczyka SSC





Nasze realizacje

Galeria realizacji naszych placów zabaw.



SPORT



REKREACJA



ZABAWA



Więcej realizacji dostępnych jest pod adresem:

 www.wenuss.pl/realizacje



Informacje konstrukcyjne

Materiały i komponenty.



Drewno

Drewno sosnowe, klejone warstwowo o przekroju 100 mm x 100 mm.



Podesty Hexa

Antypoślizgowe i wodoodporne podesty i ścianki wykonane z HPL lub ze sklejki.



Robinia

Bardzo trwałe drewno akacjowe o średnicy ~ 18 cm



Kamienie wspinaczkowe

Wykonane z trwałej żywicy kompozytowej z wypełniaczami mineralnymi.




Stal czarna

Konstrukcja ze stali czarnej cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.



Liny

Stal cynkowana o średnicy 16 mm pokryta materiałem polipropylenowym lub nylonem, połączone tworzywem sztucznym, stalą nierdzewną oraz aluminium.



Stal nierdzewna

Konstrukcja ze stali nierdzewnej typu AISI 304.



Tunele PP

Tunele o podwójnej ścianie, niepodatnej na odkształcenia. Wykonane z polipropylenu odpornego na czynniki atmosferyczne.



HDPE

Wysokiej jakości materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych.



Łańcuchy

Atestowane łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej.



HPL

Duroplastyczny laminat utwardzony poprzez żywice poliuretanowo-akrylowe, odporny na działanie czynników atmosferycznych.



Ślizgi

Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej. Osłony boczne zjeżdżalni wykonane z płyt HDPE.



Objaśnienie piktogramów



Konstrukcja:
drewno robinia
akacjowa



Konstrukcja:
malowana
proszkowo



Konstrukcja:
drewno lite,
impregnowane



Konstrukcja:
drewno klejone



Elementy ze stali
nierdzewnej



Podest:
drewno robinia
akacjowa



Panele
HPL



Panele
HDPE



Łańcuchy: stal
nierdzewna



Liny: stalowe,
polipropylenowe



Antypoślizgowy
podest HPL



Ślizgi: stal
nierdzewna



Bulaje lub okna
z poliwęglanu



Zbrojenie
gumowane



Tworzywo
PVC



Bezpieczne
siedzisko



Płyta sklejka
wodoodporna



Tunel
polipropylenowy



Blacha
aluminiowa
ryflowana



Siedziska
aluminiowe,
pokryte gumą





WENUSS
PLACE ZABAW



WWW.WENUSS.PL

SERWIS
GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

36 MIESIĘCY
GWARANCJI



727 684 037



biuro@wenuss.pl

Wenus Sp. z o.o. Os. Bolesława Chrobrego 33, 60-681 Poznań NIP: 9721250714 | KRS: 0000517683

